


# C | Basic fabric

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


0\*



C4



C24




C2



C29



C6




C14




C47



C34



C32




C7




C12



C38



C73



C26



C11

\* Price group 0 – only applicable to products made by the Nowy Styl brand.  
 | Preisgruppe 0 – nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich.  
 | Groupe de prix 0 – applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl.

**Composition:**

100% synthetic fibre

**Weight:**

225 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

≥35 000 Martindale cycles

**Material:**

100% Kunstfaser

**Gewicht:**

225 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

≥35 000 Touren Martindale

**Composition :**

100% fibre synthétique

**Poids :**

225 g/m<sup>2</sup>


**Résistance à l'abrasion :**

≥35 000 Cycles Martindales

# V | Imitation leather

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

0\*



\* Price group 0 - only applicable to products made by the Nowy Styl brand.  
 | Preisgruppe 0 - nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich.  
 | Groupe de prix 0 - applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl.

**Composition:**

100% PVC coated polyester

**Weight:**460 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

≥30 000 Martindale cycles

**Flammability:**applies to colours marked with the N symbol:  
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1**Other:**

easy to keep clean

**Material:**

100% PVC-beschichtetes Polyestergewebe

**Gewicht:**460 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

≥30 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**betrifft die Farben mit "N" Kennzeichnung:  
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1**Sonstiges:**

einfach zu reinigen

**Composition :**

100% polyester enduit PVC

**Poids :**460 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

≥30 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**Coloris marqués N sont non-inflammables :  
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1**Autres :**

facile à nettoyer

## M | Micro

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

0\*



M15



M04



M56



M38




M81




M54



M07




M25




M31



M28



M62



M47



M43

\* Price group 0 – only applicable to products made by the Nowy Styl brand.  
 | Preisgruppe 0 – nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich.  
 | Groupe de prix 0 – applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl.

**Composition:**

100% polyester

**Weight:**160 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

50 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2

**Other:**

EN 71-1 safety of toys (mechanical and physical properties)  
 EN 71-2 safety of toys (flammability)  
 EN 71-3 safety of toys (migration of certain elements)

**Material:**

100% Polyester

**Gewicht:**160 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

50 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2

**Sonstiges:**

EN 71-1 Sicherheit von Spielzeug (mechanische und physikalische Eigenschaften)  
 EN 71-2 Sicherheit von Spielzeug (entflammbarkeit)  
 EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug (migration bestimmter Elemente)

**Composition :**

100% polyester

**Poids :**160 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

50 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2


**Autres:**

EN 71-1 sécurité des jouets (propriétés mécaniques et physiques)  
 EN 71-2 sécurité des jouets (inflammabilité)  
 EN 71-3 sécurité des jouets (migration de certains éléments)


# BN | Bondai

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




BN3005




BN3012




BN4011




BN7048




BN5004



BN1005




BN2036



BN6016



BN1008



BN8078



BN8010



BN8033

**Composition:**

100% polyester

**Weight:**

250 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

150 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,  
BS 5852 Crib 5

**Material:**

100% Polyester

**Gewicht:**

250 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

150 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,  
BS 5852 Crib 5

**Composition :**

100% polyester

**Poids :**

250 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

150 000 Cycles Martindales


**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,  
BS 5852 Crib 5


# KN | Kaiman

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

1



KN03




KN429



KN143



KN75/01




KN484



KN32




KN49




KN755



KN615



KN250



KN780

**Composition:**

upper layer: 100% polyurethane  
bottom layer: 65% polyester, 35% cotton

**Weight:**

435 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

BS 5852 Source 0

**Other:**

Hydrolyse (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) - 15 000 cycles

**Material:**

Deckmaterial: 100% Polyurethane  
Trägermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle

**Gewicht:**

435 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

BS 5852 Source 0

**Sonstiges:**

Hydrolyse (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) - 15 000 Touren

**Composition :**

Couche supérieure: 100% polyuréthane  
Couche inférieure: 65% polyester, 35% coton

**Poids :**

435 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

BS 5852 Source 0


**Autres :**

Hydrolysis (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) - 15 000 cycles


## EF | Oban

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




EF808



EF076




EF037



EF046




EF810




EF078



EF069




EF010



EF031



EF002



EF019

\* Oban - only applicable to products made by the Nowy Styl brand.  
 | Oban - nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich.  
 | Oban - applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl.

**Composition:**  
100% polypropylene  
**Weight:**  
230 g/m<sup>2</sup>  
**Abrasion resistance:**  
EN 14465 grade A  
**Flammability:**  
EN 1021-1


**Material:**  
100% Polypropylen  
**Gewicht:**  
230 g/m<sup>2</sup>  
**Scheuerfestigkeit:**  
EN 14465 grade A  
**Brandschutznormen:**  
EN 1021-1

**Composition :**  
100% polypropylène  
**Poids :**  
230 g/m<sup>2</sup>  
**Résistance à l'abrasion :**  
EN 14465 grade A  
**Résistance au feu :**  
EN 1021-1


# SM | Sempre

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




SM11




SM10




SM09




SM12




SM06



SM05




SM04



SM08



SM07



SM03



SM02



SM01

**Composition:**

100% polyester

**Weight:**

366 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

160 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2

**Material:**

100% Polyester

**Gewicht:**

366 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

160 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2

**Composition :**

100% polyester

**Poids :**

366 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

160 000 Cycles Martindales


**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2


# YB | Lucia

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




YB130




YB105




YB156




YB102



YB090



YB200




YB097




YB026



YB093



YB094



YB046



YB009

**Composition:**

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

**Weight:**

260 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

50 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1

**Other:**

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

**Material:**

100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

**Gewicht:**

260 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

50 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1

**Sonstiges:**

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert, recyclingfähig

**Composition :**

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

**Poids :**

260 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

50 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1

**Autres :**


Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel, recyclable




# UNY | Nexus

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




UNY04




UNY02



UNY01



UNY11



UNY05

**Composition:**

100% polyester

**Weight:**

300 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

**Material:**

100% Polyester

**Gewicht:**

300 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

**Composition :**

100% polyester

**Poids :**

300 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales


**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard


# YN | Contract

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2



YN210




YN202




YN204




YN206



YN079



YN200



YN009

**Composition:**

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

**Weight:**320 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Other:**

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

**Material:**

100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

**Gewicht:**320 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Sonstiges:**

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert, recyclingfähig

**Composition :**

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

**Poids :**320 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1


**Autres :**

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel, recyclable


## CSE | Era

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




CSE20




CSE10




CSE19



CSE02




CSE11



CSE01



CSE03



CSE07




CSE16



CSE13



CSE21



CSE14

**Composition:**

100% polyester. Non metallic dyestuffs

**Weight:**320 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

≥100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

**Material:**

100% Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

**Gewicht:**320 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

≥100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

**Composition :**

100% polyester. Teintures non métalliques

**Poids :**320 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

≥100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

# CM | Microfibra

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2



CM59



CM43



CM35

**Composition:**

83% polyester, 17% cotton

**Weight:**

355 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2

**Other:**

Zero Spot - protective layer against dirt, stains & water

**Material:**

83% Polyester, 17% Baumwolle

**Gewicht:**

355 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2

**Sonstiges:**

Zero Spot - Fleckschutzsystem gegen Verschmutzungen

**Composition :**

83% polyester, 17% coton

**Poids :**

355 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2

**Autres :**

Zero Spot - film de protection contre l'eau et la saleté

# VL | Valencia

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




VL6012



VL6019



VL2074




VL1048




VL0034




VL0020




VL3001




VL7001



VL3067




VL5041




VL5001




VL4041



VL4045



VL4043



VL9035

**Composition:**

upper layer: 100% vinyl  
bottom layer: 100% Hi-Loft polyester

**Weight:**

650 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

300 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Other:**

EN 71-3 Safety of toys (migration of certain elements)  
PERMABLOK3® – superior antibacterial, antistain and  
antifungal protection

**Material:**

Deckmaterial: 100% Vinyl  
Trägergewebe: 100% Hi-Loft polyester

**Gewicht:**

650 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

300 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Sonstiges:**

EN 71-3 Sicherheit von Spielzeugen (Ausdünstung)  
PERMABLOK3® – antimikrobiell ausgerüstet,  
chemikalienbeständig und schmutzabweisend

**Composition :**

Couche supérieure : 100% vinyle  
Couche inférieure : 100% polyester Hi-Loft

**Poids :**

650 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

300 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1


**Autres :**

EN 71-3 Sécurité des jouets (migration spécifique  
de certains éléments)  
PERMABLOK3® – traitement de protection,  
antibactérien, antitaches et antifongique


# XR | Xtreme

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




XR079




XR076




XR072




XR101




XR069




XR073




XR160



XR159



XR005




XR091



XR108



XR026



XR081



XR009

**Composition:**

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

**Weight:**310 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Other:**

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

**Material:**

100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

**Gewicht:**310 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Sonstige:**

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert, recyclingfähig

**Composition :**

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

**Poids :**310 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**







EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Autres :**

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel, recyclable

## Wood &amp; Plywood

## | Beiztöne Schichtholz | Bois &amp; hêtre multiplis

1.007 / ON 1.007  
Beech1.040  
Alder1.010 / ON 1.010  
Orange1.008 / ON 1.008  
Cognac1.016 / ON 1.016  
Mahogany1.042  
Cherry1.023  
Palisander1.031 / ON 1.031  
Walnut1.033 / ON 1.033  
Wenge1.043  
Black1.032  
Colombo1.076  
Havana1.025  
Calvados1.06R  
Beech Grey1.06S  
Slate

"ON" symbols refer to veneered table tops.

| Mit „ON“ gekennzeichnete Oberflächen beziehen sich auf Furnieroberflächen.

| Les symboles «ON» se réfèrent aux coloris des plateaux en placage bois.



Veneer furniture colour matching  
wood/plywood furniture colour:

CB Veneer = 1.032 (Colombo)  
LV Veneer = 1.076 (Havana)  
BG Veneer = 1.06R (Beech Grey)



Die abgebildeten Beiztöne sind identisch mit folgenden  
Furnieroberflächen für Möbel:

CB Furnier = 1.032 (Colombo)  
LV Furnier = 1.076 (Havana)  
BG Furnier = 1.06R (Beech Grey)



Couleurs de meubles en placage bois assorties aux  
couleurs de meubles en bois / multiplis:

CB Placage bois = 1.032 (Colombo)  
LV Placage bois = 1.076 (Havana)  
BG Placage bois = 1.06R (Beech Grey)

# Laminate | Laminatoberflächen | Stratifiés

For chairs and writing tables | Nur für Stühle und Schreibtisole | Pour chaises et tablettes écriioires uniquement




H1733  
Mainau Birch



H3005  
Grey Beige Zebrano



U630  
Lime Green



U337  
Fuchsia




W1000  
Premium White



U114  
Yellow



U504  
Tyrolean Blue




U963  
Dark Grey



U321  
China Red



U773  
Dusk Grey



U999  
Black